

# Jaspe

- **Istorija nastanka**
  - Otac nove mutacije je Jose Antonio Abelan Banos.
  - 1995 god. u Reggio Emiliji kupuje razredjenu mutaciju magelan cajzle.
  - Vec 1996 god.dobija F 1 hibride izmedju razredjene magelan cajzle i zelene kanarinke.
  - U narednih nekoliko godina dobija vise svetlih hibrida muzijaka kojima dokazuje plodnost.
  - Povratnim ukrstanjem 2004.god. dobija F 4 generaciju( moze se reci kanarinaca).Oni su 93,75% bili genetski kanarinci.
  - Prva prezentacija nove mutacije je bila 2004.god.u Lozani.Od 2004.god. Unosi se i crveni faktor u buducu novu mutaciju.
  - 2005.god.ukrsta F 4 generaciju ( kanarince ) sa azulnim kanarincima( crna serija )



# Jaspe



# Jaspe

- Opste karakteristike

- Nasljeđivanje jaspe mutacije je autosomno polovicno dominantno-recesivno.
- Postoji u jednostrukom razređenju (s/d) i dvostrukom razređenju (d/d). Za sada O.M.J. prepoznaće samo jednostruki faktor razređenja (s/d).
- Mutacija utiče na sva četiri klasična tipa melanina, ali za sada postoje standardi samo za crni, smeđi i ahatni. Broj izabelnih primeraka je vrlo ograničen u ovom trenutku pa predlog standarda nije mogao biti uradjen.
- Druga tipična karakteristika mutacije, je 'krilna oznaka (pruga)' odnosno redukcija melanina koja je se nalazi u primarnim krilnim perima. Ova karakteristika je vidljiva i u središnjem delu spoljnih pera repa.



# Jaspe

- **CRNI JASPE S/D**
- Perje na leđima ima izrazito tamno sivi centar (badrljicu) i rub. Između tih tamnih područja je svetlo siva boja (boja čelika). To čini uzorak usklađenih paralelnih pruga.
- Na bokovima su duge i što šire pruge koje se približavaju središtu prsa. Jasne prugaste oznake na glavi. Krilna oznaka je dobro ograničena, ali nije prevelika (do 60% vidljive duzine primarnih pera i 40% spoljnih pera repa).
- Feomelanin je nevidljiv.
- Kljun, noge i nokti su crni.



# Jaspe

## JASPE CRNI- STANDARD

### ODLICAN 29 bodova

- Perje na leđima ima izrazito tamno sivi centar i rub. Između tih tamnih područja je svetlo siva boja (boja čelika). To čini uzorak usklađenih paralelnih pruga.
- Na bokovima su duge i što šire pruge koje se približavaju središtu prsa. Jasne prugaste oznake na glavi.
- Krilna oznaka je dobro ograničena, ali nije prevelika.
- Izostanak vidljivog feomelanina.
- Kljun, noge i nokti crni.

### DOBRO 28-27 bodova

- Lagana prosvetljenost tona pruga.
- Bokovi s vidljivim oznakama.
- Blagi tragovi feomelanina.
- Krilna oznaka je malo previše proširena. Kljun, noge i nokti su nešto manje crni.

### DOVOLJNO 26-24 bodova

- Kratke i uske eumelaninske pruge.
- Bokovi s laganim oznakama.
- Prisutnost feomelanina.
- Krilna oznaka je slabo označena ili je previše proširena.
- Kljun, noge i nokti dovoljno tamni.

### NEDOVOLJNO 23-21 bodova

- Kratke i isprekidane eumelaninske pruge.
- Nedostaju oznake na bokovima.
- Očita prisutnost feomelanina.
- Melanin u perju nije promijenjen mutacijom.
- Depigmentirana područja (bokovi, ispod kljuna itd.)
- Crtež sliči na crtež s polumjesecima.
- Krilna oznaka se proširuje do sekundarnih i tercijarnih pera ili je oznaka preširoka u repu. Ili nedostatak krilne oznake. Kljun, noge i nokti su svetli.



# Jaspe

- **SMEDJI JASPE S/D**
- Perje na leđima ima izrazito sivkasto smeđi centar (badrljicu) i rub. Između tih tamnih područja je svetlo smeđa boja. To čini dovoljno uočljiv uzorak usklađenih paralelnih pruga. Na bokovima su duge i što šire pruge. Jasne prugaste oznake na glavi.
- Krilna oznaka je dobro ograničena, ali nije prevelika (do 60% vidljive duzine primarnih pera i 40% spoljnih pera repa).
- Kljun, noge i nokti su boje mesa i ujednačeni su.



# Jaspe

## JASPE SMEDJI- STANDARD

### ODLICAN 29 bodova

- Perje na leđima ima izrazito sivkasto smeđi centar i rub. Boja između tih područja je svetlijia. To čini uzorak uočljivih uskladijenih paralelnih pruga.
- Na bokovima su duge i što šire pruge.
- Prugaste oznake na glavi.
- Krilna oznaka je dobro ograničena, ali nije prevelika.
- Izostanak vidljivog feomelanina.
- Kljun, noge i nokti su boje mesa i ujednačeni su.

### DOBRO 28-27 bodova

- Lagana prosvjetljenost tona pruga.
- Bokovi i glava s još uvijek vidljivim oznakama.
- Krilna oznaka je malo previše proširena. Rubovi pera lagano popunjeni feomelaninom. Kljun, noge i nokti su boje mesa i ujednačeni su.

### •DOVOLJNO 26-24 bodova

- Kratke i uske eumelaninske pruge.
- Bokovi bez oznaka.
- Krilna oznaka je slabo označena ili je previše proširena.
- Rubovi pera popunjeni feomelaninom.
- Kljun, noge i nokti su boje mesa i ujednačeni su.

### NEDOVOLJNO 23-21 bodova

- Nedostatak ispruganog uzorka.
- Očita prisutnost feomelanina.
- Melanin u perju nije promijenjen mutacijom.
- Depigmentirana područja (bokovi, ispod kljuna itd.) Crtež sličan crtežu polumeseca.
- Krilna oznaka se proširuje do sekundarnih i tercijarnih pera ili je oznaka preširoka u repu. Ili nedostatak krilne oznake.



# Jaspe

- **AHATNI JASPE S/D**
- Perje na leđima ima sivi centar (badrljicu) i rub. Između tih područja je izrazito svijetlo siva boja. To čini isprekidani i fini crtež.
- Na bokovima su isprekidane crte koje su vidljive do središta prsa. Vrlo jasne oznake (crtice) na glavi. Odsustvo feomelanina.
- Krilna oznaka je dobro ograničen, ali nije prevelika (maksimalno 60% vidljive duljine primarnih pera i 40% spoljnih pera repa).



# Jaspe

- **JASPE AHATNI - STANDARD**

- **ODLICAN 29 bodova**

- Perje na leđima ima sivi centar i rub. Između tih područja je izrazito svetlo siva boja. To čini isprekidani i fini crtež.
- Na bokovima su isprekidane crte koje su vidljive do središta prsa.
- Vrlo jasne oznake (crtice) na glavi.
- Odsustvo vidljivog feomelanina.
- Krilna oznaka je dobro ograničena, ali nije prevelika.
- Izostanak vidljivog feomelanina.
- Kljun, noge i nokti svetli.

- **DOBRO 28-27 bodova**

- Crte su nešto šire i izduženije.
- Oznake (crtice) su vidljive na bokovima i glavi.
- Ton sive je pretaman.
- Blagi tragovi feomelanina.
- Krilna oznaka je malo previše proširena.
- Kljun, noge i nokti svetli.

- **DOVOLJNO 26-24 bodova**

- Eumelaninske oznake su preduge ili preširoke.
- Ton crteža je pretaman.
- Nejasne oznake na glavi i bokovima.
- Prisutnost feomelanina.
- Krilna oznaka je slabo označena ili je previše proširena.
- Kljun, noge i nokti blago oksidisani.

- **NEDOVOLJNO 23-21 bodova**

- Eumelaninske oznake su vrlo široke i duge.
- Nedostaju oznake na bokovima ili nema crteža na glavi.
- Očita prisutnost feomelanina.
- Melanin u perju nije promijenjen mutacijom.
- Depigmentirana područja (bokovi, ispod kljuna itd.)
- Crtež sliči na crtež s polumjesecima.
- Krilna oznaka se proširuje do sekundarnih i tercijarnih pera ili je oznaka preširoka u repu. Ili nedostatak krilne oznake.
- Kljun, noge i nokti oksidisani.



# Jaspe

- **IZABEL JASPE S/D**
- Osobina krilne oznake daje lep vizualni efekt ove mutacije koja se ne boji u gnezdu jer je krilna oznaka (pruga) osobina ove mutacije.
- Karakteristike izabelnog jaspe-a S/D.
- Kratak i simetričan crtež, što je više moguće ujednačenog tona lesnika koji vodi do plavkasto (azurno) sive, feomelanin reduciran kao kod klasične izabele.
- Oznake na krilu i repu vidljive.
- Kljun, noge i nokti su svetli.

# Jaspe

- **JASPE IZABEL- STANDARD**
- **ODLICAN 29 bodova**
  - Eumelaninske oznake su tanke, kratke i simetrične u što jednoličnjem tonu lješnjaka koji teži plavkasto sivoj boji. Značajno odsustvo vidljivog feomelanina.
  - Krilna oznaka na primarnim letnim perima i repu je dobro uočljiva.
  - Kljun, noge i nokti svetli.
- **DOBRO 28-27 bodova**
  - Tanke i kratke eumelaninske oznake u tonu ljesnika koji teži plavkasto sivoj boji.
  - Odsustvo feomelanina.
  - Krilna oznaka na primarnim letnim perima i repu je uočljiva.
  - Kljun, noge i nokti svetli.
- **DOVOLJNO 26-24 bodova**
  - Široke i duge eumelaninske oznake su tamnog ili svijetlog tona lješnjaka s manje sklonosti plavkasto sivoj boji.
  - Blaga prisutnost feomelanina.
  - Melanin u manjem dijelu perja je premalo ili previše promijenjen mutacijom.
  - Kljun, noge i nokti blago oksidisani.
- *U razmatranju - odluka na sledećem sastanku O.M.J. eksperata sekcije D 2017. godine*